



EASY GLASS® ECO


LACNÉ RIEŠENIA PRE SKLENENÉ VYSOKOKVALITNÉ ZÁBRADLIA

Objavte systém pre sklenené zábradlia pre slovenský trh: Easy Glass® Eco.
Kvalita Q-railing, výhodné ceny.

Základná verzia známeho profilu Easy Glass je prístupná výhradne na slovenskom trhu s názvom Easy Glass Eco. "Eco" je skratka pre "hospodárny" a je to náš spôsob, ako ponúknuť obvyklú kvalitu Q-railing až o 20% nižšie ako za bežné ceny. Prečo? Pretože sme presvedčení, že aj v tomto zložitom ekonomickom období by mal mať každý možnosť vyskúšať kvalitu Q-zábradlia za cenu vhodnú pre svoj trh.

Áno, výrobok je jednoduchší, medzi jeho výhody patria: kvalitný systém zábradlí za neodolateľnú cenu, spoľahlivá služba Q-railing servis a rýchle dodanie Q-zábradlia.

GOEDKEURING
VOLGENS BB7012
EUROCODES
1990-1999-3011
NEN2608




THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing

EASY GLASS® ECO - Profil pre hornú montáž

Eloxovanie 15 µ




MOD 6918

HLINIK	Strieborný sátenový eloxovaný	€ / pz.
16.6918.500.08	Q5-519 L = 5000 mm	418,30



EASY GLASS® ECO - Profil pre bočnú montáž

Eloxovanie 15 µ



MOD 6917

HLINIK	Strieborný sátenový eloxovaný	€ / pz.
16.6917.500.08	Q5-519 L = 5000 mm	450,05



Bezpečnostný kuželovitý systém (Safety Wedge System): Sklo je blokovávané. Nie je potrebné dierkovať.


EASY GLASS® ECO - Záslepka pre bočnú montáž



MOD 6922

Plastika ABS	€ / pz.
24.6922.007.36	1,35

Q-INFO MOD 6917



Q-INFO MOD 6920



MOD 6904

Príslušenstvo	T	L = 5000 mm	€ / set
19.6904.912.00	12	L = 5000 mm	95,20
19.6904.913.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 5000 mm	95,20
19.6904.914.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 5000 mm	95,20
19.6904.915.00	15	L = 5000 mm	95,20
19.6904.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm	95,20
19.6904.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm	95,20
19.6904.919.00	19	L = 5000 mm	95,20
19.6904.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm	95,20
19.6904.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm	95,20

19.6904.512.00	12	L = 25 m	461,60
19.6904.513.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	L = 25 m	461,60
19.6904.514.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	L = 25 m	461,60
19.6904.515.00	15	L = 25 m	461,60
19.6904.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m	461,60
19.6904.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m	461,60
19.6904.519.00	19	L = 25 m	461,60
19.6904.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m	461,60
19.6904.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m	461,60

Príslušenstvo EASY GLASS® - Multifunkčné




MOD 6920

Príslušenstvo	Q	€ / pz.
19.6920.000.00	Q-71	38,50

International Design Model Protection

EASY GLASS® ECO

Q-INFO MOD 6918




VSG (2x ESG): Vrstvené bezpečnostné sklo tvrdené
ESG : Tvrdené sklo

Dodržiavajte špecifikácie, ako je uvedené na osvedčeniach v závislosti od rozmerov skla.

Q-INFO MOD 6917

Príklad montáže Bočná montáž



VSG (2x ESG): Vrstvené bezpečnostné sklo tvrdené
ESG : sklo tvrdené


Dodržiavajte špecifikácie, ako je uvedené na osvedčeniach v závislosti od rozmerov skla.



EASY GLASS ECO

Easy Glass Eco je lacný systém sklenených zábradlí Q-railing minimalistického dizajnu. Nízka hmotnosť profilu uľahčuje montáž. Easy Glass Eco znesie maximálne zaťaženie 2,0 kN a vďaka systému Safety Wedge je montáž extrémne rýchla!

Zaťaženie	Z ľahkého na stredné
Variabilita	Montáž na podlahe a bočné
Aplikácie	Schody a zábradlia
Materiál	Eloxované hliníkové prevedenie
Vlastnosti	Systém Safety Wedge



Prečo si vybrať Easy Glass Eco?

- Extrémne konkurencieschopná cena
- Minimalistický a modulárny dizajn
- Ľahký profil
- Systém Safety Wedge
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Spĺňa národné a medzinárodné bezpečnostné opatrenia

Chceli by ste viac informácií o Easy Glass Eco?

Ak si chcete objednať Easy Glass Eco*, prosím, kontaktujte náš obchodný tím, ktorý Vám bude k dispozícii pre prípadné otázky a dotazy. Kontaktujte nás telefonicky na číslo 0915 611777 alebo emailom na adresu sales@q-railing.sk.

* Minimálne dodacie množstvo Easy Glass Eco je 10 metrov.



Railingstore
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Tel.0915/611777
sales@q-railing.sk



WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing